

# CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

---

## Opel Corsa



---

### **FREINAGE:**

#### Disques :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre du centrage [mm] : 60

Diamètre extérieur [mm] : 257

Diamètre extérieur [mm] : 257,2

Épaisseur du disque de frein [mm] : 22

Épaisseur minimum [mm] : 20

Hauteur [mm] : 40,5

Jante, nombre de trous : 4

jusque année de construction : 09/2014

Nombre de trous 1 : 2

Nombre de trous de fixation : 2

Poids [kg] : 10,3

Type de disque de frein : ventilé

Couple de serrage [Nm] : 100

Couple de serrage [Nm] : 110

Hauteur [mm] : 40.5

Information complémentaire 1 : sans roulement de roue

Information complémentaire 1 : sans bague ABS

Poids [kg] : 7.42

Unité quantitative : Jeu

### Plaquettes :

Côté d'assemblage : Essieu avant

dans le sens de la marche :

Épaisseur [mm] : 17,8

Hauteur [mm] : 53,3

Indicateur d'usure : avec indicateur d'usure

Information complémentaire : avec accessoires

Information complémentaire 1 : avec boulon/vis d'étrier de frein

Longueur [mm] : 123

Longueur [mm] : 123,0

Montage d'origine : BOSCH

épaisseur / grosseur : 17

épaisseur / grosseur : 17,0

épaisseur / grosseur 1 : 16,2

Épaisseur [mm] : 17

Hauteur [mm] : 42,8

Indicateur d'usure : avec indicateur d'usure

Information complémentaire : avec accessoires

Longueur [mm] : 118,8

Montage d'origine : ATE

---

## **VIDANGE :**

### Huile :

Indice de viscosité : 5W40  
Pour motorisation : Essence et Diesel

---

## **AMORTISSEURS :**

Châssis : pour véhicules sans châssis sportif

Côté d'assemblage : Essieu avant

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Type d'amortisseur : Pression d'huile

Châssis : pour véhicules sans châssis sportif

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut

Type d'amortisseur : Pression de gaz

---