

CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

Citroën DS3



FREINAGE :

Disques :

Cercle de perçage -Ø [mm] : 108

Hauteur [mm] : 34.2

Poids [kg] : 10.5

Unité quantitative : Jeu

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre [mm] : 249

Diamètre du centrage [mm] : 30

Diamètre du centrage [mm] : 56

Épaisseur du disque de frein [mm] : 9

Hauteur [mm] : 69,3

Hauteur [mm] : 69.3

Information complémentaire 1 : avec roulement de roue

Information complémentaire 1 : avec bague ABS

Type de disque de frein : plein

Plaquettes :

Épaisseur [mm] : 14

Hauteur [mm] : 59.3

Hauteur [mm] : 69,3

Indicateur d'usure : contact de signal d'usure exclu

Indicateur d'usure : non préparé pour indicateur d'usure

Largeur [mm] : 109,8

Largeur [mm] : 109.8

Système de freinage : Brembo

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Épaisseur [mm] : 17

Épaisseur [mm] : 17,0

Hauteur [mm] : 53

Hauteur [mm] : 53,0

jusqu'à n° d'organisation : 12774

jusque année de construction : 08/2010

Longueur [mm] : 87

Longueur [mm] : 87,0

Montage d'origine : TRW

VIDANGE :

Huile :

Indice de viscosité : 5W30
Pour motorisation : Essence et Diesel

AMORTISSEURS :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Garantie : 4 ans

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Séparation des blocs :

Spécification : For 51mm Diam Hub

Spécification : Pour Pivot Diam 51mm

Type d'amortisseur : Pression d'huile

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Modèle d'amortisseur : Amortisseur télescopique

Type d'amortisseur : Pression de gaz
