

CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

Volkswagen Tiguan



FREINAGE :

Disques :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre [mm] : 312

Épaisseur du disque de frein [mm] : 25

Épaisseur minimum [mm] : 22

Hauteur [mm] : 49,9

pour numéro PR : 1LJ

Couple de serrage [Nm] : 100

Couple de serrage [Nm] : 120

Diamètre [mm] : 282

Diamètre du centrage [mm] : 65

Épaisseur du disque de frein [mm] : 12

Hauteur [mm] : 49

Information complémentaire 1 : sans roulement de roue

Information complémentaire 1 : sans bague ABS

Poids [kg] : 9.8

pour numéro PR : 1KU

Système de freinage : TRW

Unité quantitative : Jeu

Plaquettes :

Côté d'assemblage : Essieu avant

épaisseur / grosseur : 19,5

épaisseur / grosseur : 19.5

épaisseur / grosseur 1 : 20

Hauteur 1 [mm] : 66,4

Hauteur 1 [mm] : 66.4

Hauteur 2 [mm] : 71,9

Hauteur 2 [mm] : 71.9

Indicateur d'usure : contact de signal d'usure inclu

Indicateur d'usure : avec palpeur d'usure intégré

Largeur [mm] : 155,2

Largeur [mm] : 155.2

Nombre d'indicateurs d'usure : 1

numéro WVA : 24334, 24333, 24557

pour numéro PR : 1ZD

Système de freinage : Teves

Côté d'assemblage : Essieu arrière

épaisseur / grosseur 1 : 15,4

Épaisseur [mm] : 15,4

Épaisseur [mm] : 16,7

Hauteur [mm] : 56,3

Hauteur 1 [mm] : 56,3

Information complémentaire : sans accessoires

jusque année de construction : 12/2016

Largeur [mm] : 105,3

Largeur [mm] : 105,6

Largeur 1 [mm] : 105,3

Matériel : Low-Metallic

numéro WVA : 24483

VIDANGE :

Huile :

Indice de viscosité : 5W30
Pour motorisation : Essence et Diesel

AMORTISSEURS :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz

Version d'équipement : incl. Sport
