

CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

Nissan Juke



FREINAGE :

Disques :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre du centrage [mm] : 68

Diamètre extérieur [mm] : 279,6

Épaisseur du disque de frein [mm] : 24

Épaisseur minimum [mm] : 22

Hauteur [mm] : 43,9

Jante, nombre de trous : 5

Poids [kg] : 13,5

Type de disque de frein : ventilé

Cercle de perçage -Ø [mm] : 114,3

Cercle de perçage -Ø [mm] : 114.3

Couple de serrage [Nm] : 100

Information complémentaire 1 : sans roulement de roue

Information complémentaire 1 : sans vis/boulons

Information complémentaire 1 : sans bague ABS

Nombre de trous : 5

Poids [kg] : 9.86

Unité quantitative : Jeu

Plaquettes :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Épaisseur [mm] : 17

Hauteur [mm] : 54,4

Indicateur d'usure : avec indicateur d'usure

Information complémentaire 1 : avec tôle anti-bruit

Largeur [mm] : 137,3

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Épaisseur [mm] : 14

Épaisseur [mm] : 14,0

Hauteur [mm] : 39

Hauteur [mm] : 39,0

Indicateur d'usure : avec indicateur d'usure

Longueur [mm] : 105,5

Montage d'origine : AKEBONO

VIDANGE :

Huile :

Indice de viscosité : 5W30
Pour motorisation : Essence et Diesel

AMORTISSEURS :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz

Type d'amortisseur : Pression de gaz

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz
