

CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

Citroën C3



FREINAGE :

Disques :

Cercle de perçage -Ø [mm] : 108

Hauteur [mm] : 34.2

Poids [kg] : 10.5

Unité quantitative : Jeu

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre [mm] : 249

Diamètre du centrage [mm] : 30

Diamètre du centrage [mm] : 56

Épaisseur du disque de frein [mm] : 9

Hauteur [mm] : 69,3

Hauteur [mm] : 69.3

Information complémentaire 1 : avec roulement de roue

Information complémentaire 1 : avec bague ABS

Type de disque de frein : plein

Plaquettes :

Épaisseur [mm] : 19

Hauteur [mm] : 51,5

Hauteur [mm] : 51.6

Indicateur d'usure : contact de signal d'usure exclu

jusque année de construction : 06/2010

Longueur [mm] : 137

pour diamètre du disque de frein [mm] : 266

Système de freinage : Bosch

Épaisseur [mm] : 16

Épaisseur [mm] : 16,4

Hauteur 1 [mm] : 52,9

Hauteur 1 [mm] : 53

jusque année de construction : 09/2015

Largeur extérieure [mm] : 87

Largeur extérieure [mm] : 87,1

numéro WVA : 23554

Poids [kg] : 0,918

VIDANGE :

Huile :

Indice de viscosité : 5W30
Pour motorisation : Essence et Diesel

AMORTISSEURS :

Châssis : pour véhicules avec châssis standard

Côté d'assemblage : Essieu avant

Garantie : 4 ans

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Séparation des bloques :

Spécification : For 47mm Diam Hub

Spécification : Pour Pivot Diam 47mm

Type d'amortisseur : Pression de gaz

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre extérieur [mm] : 47

Diamètre extérieur [mm] : 51

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en haut

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz