

# CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

---

## Opel Meriva



---

### **FREINAGE :**

#### Disques :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre [mm] : 280

Diamètre du centrage [mm] : 70

Épaisseur du disque de frein [mm] : 25

Hauteur [mm] : 42

Poids [kg] : 13.5

Type de disque de frein : ventilé

Unité quantitative : Jeu

Diamètre [mm] : 264

Diamètre du centrage [mm] : 65,5

Épaisseur du disque de frein [mm] : 9,9

Hauteur [mm] : 42,2

Information complémentaire 1 : sans roulement de roue

Information complémentaire 1 : sans bague ABS

Type de disque de frein : plein

### Plaquettes :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Épaisseur [mm] : 20,3

Hauteur 1 [mm] : 70,6

Largeur extérieur [mm] : 155,4

Poids [kg] : 2,08

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Épaisseur [mm] : 15

Hauteur 1 [mm] : 42,7

Largeur extérieur [mm] : 95,4

Poids [kg] : 1

Système de freinage : LUCAS

---

## **VIDANGE :**

### Huile :

Indice de viscosité : 5W30  
Pour motorisation : Essence et Diesel

---

## **AMORTISSEURS :**

Côté d'assemblage : Essieu avant

Garantie : 4 ans

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Type d'amortisseur : Pression d'huile

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en haut

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz

---