

CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

Audi A4



FREINAGE :

Disques :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre du centrage [mm] : 68

Diamètre extérieur [mm] : 314

Épaisseur du disque de frein [mm] : 25

Épaisseur minimum [mm] : 23

Hauteur [mm] : 52,4

Jante, nombre de trous : 5

Nombre de trous de fixation : 1

Poids [kg] : 8,809

Type de disque de frein : ventilé

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre du centrage [mm] : 68

Diamètre extérieur [mm] : 300

Épaisseur du disque de frein [mm] : 12

Épaisseur minimum [mm] : 10

Hauteur [mm] : 36,4

Information complémentaire 1 : sans roulement de roue

Information complémentaire 1 : sans bague ABS

Jante, nombre de trous : 5

Nombre de trous de fixation : 1

Poids [kg] : 10,809

Type de disque de frein : plein

Plaquettes :

Côté d'assemblage : Essieu avant

épaisseur / grosseur : 20,3

épaisseur / grosseur 1 : 19,8

Hauteur 1 [mm] : 72

Hauteur 1 [mm] : 72,0

Hauteur 2 [mm] : 66,7

Indicateur d'usure : contact de signal d'usure inclu

Longueur [mm] : 155,2

Montage d'origine : ATE

Nombre d'indicateurs d'usure : 1

pour numéro PR : 1LT

pour numéro PR : 1LY

Côté d'assemblage : Essieu arrière

épaisseur / grosseur 1 : 16,7

Épaisseur [mm] : 16,7

Épaisseur [mm] : 17,3

Hauteur [mm] : 58,5

Hauteur 1 [mm] : 58,5

Information complémentaire : sans accessoires

Information complémentaire 1 : avec instructions de montage

Information complémentaire 1 : avec tôle anti-bruit

jusque année de construction : 03/2012

Largeur [mm] : 116,7

Largeur 1 [mm] : 116,7

Matériel : Low-Metallic

Code du moteur : AUDI CAGB

Code du moteur : AUDI CJCB

Code du moteur : AUDI CSUB

numéro WVA : 24606

pour diamètre du disque de frein [mm] : 300

pour diamètre du disque de frein [mm] : 330

pour epaisseur de disque de frein [mm] : 32

pour numéro PR : 1KP

pour numéro PR : 1KW

pour numéro PR : 2EH

VIDANGE :

Huile :

5W30

AMORTISSEURS :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre [mm] : 32

Diamètre du tuyau en fonte [mm] : 20

Jusque année de construction : 12/2011

Longueur 1 [mm] : 525

Longueur 2 [mm] : 379

Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut

Modèle d'amortisseur : Montage de jambe de suspension

Nombre par essieu : 1

Pour numéro PR : 0JP-0JR

Pour numéro PR : 1BA+0JB/0JC-0JF

Pour numéro PR : 1BA+0JG/0JH-0JN

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz

Châssis : pour véhicules avec châssis sportif

Châssis : pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz